

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

2022-1

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Городская клиническая больница № 13 департамента здравоохранения города Москвы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Клиническое наблюдательное отделение №1</i>					
33170001. Заведующий клиническим наблюдательным отделением - врач-терапевт	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. главная мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
33170002. Врач-терапевт	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. гл. мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
33170003. Врач-кардиолог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. главная мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
33170004. Врач-невролог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. главная мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
33170005. Врач-хирург	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. главная мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса. Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Отдел кадров; ПЭО; служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
33170006. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Зам. гл. врача по сан. эпид. главная мед. служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса. Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Отдел кадров; ПЭО; служба от. руководит. и ст. мед. отделений	Выполнено

33170007. Врач-нейрохирург	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса. Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170008. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. глав. врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса. Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Отдел кадров; 1790; Служба ОТ; Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170009. Врач-уролог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. глав. врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса. Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Отдел кадров; 1790; Руко- водитель и с/с отдела	Выполнено
33170010. Старшая медицинская сестра	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170011. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170012. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170013. Медицинская сестра перевязочной	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170014. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение лучевой диагностики № 1					
33170015. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности. Снижение вредности	Постоянно	Засед. зп. Врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено
33170016. Рентгенолаборант	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Постоянно	Засед. глав. врача СанЭпидЦ. Главная с/с; служба ОТ, Руководитель и с/с отдела	Выполнено

Отделение реанимации и интенсивной терапии					
33170017. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии - врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Прямая	Зам. ст. врача по санит. и эпид. службе; служба ОТ, Главная мед. и руководители и ст. мед. сестры	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Прямая	Отдел кадров; ПТО; служба ОТ; руководители и ст. мед. сестры и подразделений	Выполнено
33170018. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Прямая	Зам. ст. врача по санит. и эпид. службе; служба ОТ, Рук. и ст. мед. сестры	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Прямая	Отдел кадров; ПТО; служба ОТ; руководители и ст. мед. сестры	Выполнено
33170019. Врач-кардиолог	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Прямая	Зам. ст. врача по санит. и эпид. службе; служба ОТ, Рук. и ст. мед. сестры	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Прямая	Отдел кадров; ПТО; Главная мед. и служба ОТ; руководители и ст. мед. сестры	Выполнено
33170020. Старшая медицинская сестра	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Прямая	Зам. ст. врача по санит. и эпид. службе; служба ОТ, Рук. и ст. мед. сестры и подраз.	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Прямая	Отдел кадров; ПТО; служба ОТ; руководители и ст. мед. сестры и подраз.	Выполнено
33170021. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Прямая	Зам. ст. врача по санит. и эпид. службе; служба ОТ, Рук. и ст. мед. сестры	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Прямая	Отдел кадров; ПТО; служба ОТ; руководители и ст. мед. сестры и подраз.	Выполнено

33170022. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Простодина	Засм. гл. врача по Сан. Гиг. Главная сестра; служба ОТ, РЭК и сест. сест. отделе сест. и по разд. сест.	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Простодина	Отдел кадров; ПЗО; служба ОТ; Рувоводитель и сест. сест. отделе сест. и по разд. сест.	Выполнено
33170023. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение функциональной диагностики №1					
33170024. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности. Снижение вредности	Простодина	Засм. гл. врача по Сан. Гиг. Главная сестра; служба ОТ, РЭК и сест. сест. отделе сест. и по разд. сест.	Выполнено
33170025. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Клинико-диагностическая лаборатория №1					
33170026. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Простодина	Засм. гл. врача по Сан. Гиг. Главная сестра; служба ОТ, РЭК и сест. сест. отделе сест.	Выполнено
33170027. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Простодина	Засм. гл. врача по Сан. Гиг. Главная сестра; служба ОТ, РЭК и сест. сест. отделе сест.	Выполнено
33170028. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения №3					
33170029. Медицинская сестра/брат - анестезист	Биологический: Мероприятия по снижению вредности биологического фактора не предусмотрены	Снижение вредности	Простодина	Засм. гл. врача по Сан. Гиг. Главная сестра; служба ОТ, РЭК и сест. сест. отделе сест. и по разд. сест.	Выполнено
	Напряженность: В соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению напряженности трудового процесса не предусмотрены	Снижение напряженности трудового процесса	Простодина	Отдел кадров; ПЗО; служба ОТ; Рувоводитель и сест. сест. отделе сест.	Выполнено
Центральное стерилизационное отделение					
33170030. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части
(должность)

(подпись)

Титова И.Ю.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по общим вопросам
(должность)

(подпись)

Русских И.В.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Заместитель главного врача по эпидемиологии
(должность)

(подпись)

Соболь В.Н.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сметанникова О.Ю.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Начальника планово – экономического отдела
(должность)

(подпись)

Фефелова Л.С.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Иванова О.В.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Председатель профкома ГKB №13
(должность)

(подпись)

Гаврилова И.М.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Главная медицинская сестра
(должность)

(подпись)

Закурина Л.Т.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Метлина Е.С.
(Ф.И.О.)

15.03.22
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4901
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Васильева А.С.
(Ф.И.О.)

28.02.2022
(дата)