РКИ	Дата РКИ	Статус исследования	Препарат	Лекарственная форма	Фаза	Тип исследования	Разработчик	Страна	CRO	Начало исследования	Окончание исследования	Номер протокола	Наименование протокола	Цель исследования	Количество организаций	Количество пациентов
589	2022-10-10	Завершено	JTBC00101	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 70 мг	III	КИ	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС"	Россия	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС", 129090, г Москва, г Москва, пр-кт Мира, дом 13, строение 1, офис 13, Россия	2022-10-10	2023-07-30	№ FVZN-022022	Открытое рандомизированное многоцентровое исследование по оценке эффективности и безопасности применения лекарственного препарата JTBC00101 (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у пациентов с COVID-19	оценка эффективности и безопасности применения лекарственного препарата JTBC00101 у пациентов с COVID-19	17	300
500	2021-09-06	Завершено	АВИАНДР (CD-008-0045)	таблетки, 20 мг	III	КИ	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт ХимРар"	Россия	ООО "Лиганд ресерч", Россия, г.Москва, 117574 Одоевского проезд, д. 3, корп. 7., ~	2021-09-06	2022-12-01	CNS-CD0080045-07	Многоцентровое рандомизированное открытое исследование эффективности и безопасности препарата CD-008-0045 (ООО «НИИ ХимРар», Россия) в сравнении с активным контролем у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации	оценка эффективности и безопасности препарата CD-008-0045 в сравнении с активным контролем у пациентов со стрессовой реакцией и нарушением адаптации	8	236
180	2021-04-02	Завершено	КОВИД-глобулин (Иммуноглобулин человека противокоронавирусный)	раствор для инфузий, не менее 100 АКЕ/мл	II-III	КИ	Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген")	РФ	Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген", 115088, г Москва, г Москва, ул Дубровская 1-я, дом 15, строение 2, Россия	2021-04-02	2023-12-31	ИГК-П-II/III-00-003/2020	Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата КОВИД-глобулин, раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19	оценка безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата КОВИД-глобулин в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19	21	460
169	2021-03-30	Прекращено	CHF 5993 (беклометазона дипропионат + формотерола фумарат + гликопиррония бромид); CHF 1535 (беклометазона дипропионат + формотерола фумарат, Фостер)	аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг + 6 мкг + 12,5 мкг/доза; аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг + 6 мкг/доза	III	ММКИ	Кьези Фармацевтичи С.п.А.	Италия	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Кованс Клиникал энд Периэппрувал Сервисиз Лимитед" (Великобритания)., ул. Трубная, д. 12, г. Москва, 107045, Россия, Россия	2021-05-26	2023-09-01	CLI-05993AA3-06	52-недельное международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование фазы III, проводимое в двух параллельных группах с целью сравнения эффективности, безопасности и переносимости комбинированной терапии с применением фиксированной дозы трех препаратов — беклометазона дипропионата, формотерола фумарата и гликопиррония бромида (CHF 5993) и комбинированной терапии с применением фиксированной дозы двух препаратов — беклометазона дипропионата и формотерола фумарата (CHF 1535), вводимых с помощью дозирующего ингалятора под давлением, у пациентов с хронической обструктивной болезнью	оценка эффективности, безопасности и переносимости CHF 5993 в сравнении с CHF 1535 у пациентов с ХОБЛ	0	218
15	2021-01-18	Завершено	РЕАМБЕРИН® (Меглюмина натрия сукцинат)	раствор для инфузий, 1,5%	II	КИ	Общество с ограниченной отвественностью "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН"	Россия	ООО "Атлант Клиникал", Москва, 101000, Кривоколенный переулок, дом 12, строение 1, Россия	2021-01-18	2022-12-20	RB-II-2020	Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности препарата «РЕАМБЕРИН®», применяемого с целью коррекции метаболического ацидоза у пациентов в критических состояниях	оценка безопасности и эффективности препарата РЕАМБЕРИН®, применяемого с целью коррекции метаболического ацидоза у пациентов в критических состояниях	25	176
655	2020-11-25	Завершено	Элсульфавирин	таблетки, 200 мг	I	КИ	Вириом, Инк.	США	ООО "Лиганд ресерч", Россия, г.Москва, 117574 Одоевского проезд, д. 3, корп. 7., ~	2020-11-25	2021-12-31	COVID-VM1500-02	Открытое клиническое исследование фармакокинетики и безопасности препарата Элсульфавирин, таблетки 200 мг, при однократном и многократном пероральном приеме здоровыми добровольцами	изучение фармакокинетики и безопасности препарата Элсульфавирин при однократном и многократном пероральном приеме здоровыми добровольцами	1	40
109	2020-03-16	Завершено	ЦИТОФЛАВИН® (Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота)	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	III	ПКИ	ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»	Россия	ООО "иФарма", 143026, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д.7, Россия	2020-03-30	2022-03-30	CTF-III-DM-2019	Многоцентровое двойное-слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование эффективности и безопасности препарата Цитофлавин® при внутривенном введении с последующим пероральным приемом у пациентов с диабетической полинейропатией	изучение эффективности и безопасности препарата Цитофлавин® при внутривенном введении с последующим пероральным приемом у пациентов с диабетической полинейропатией	20	432
702	2019-12-11	Завершено	Ривароксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	Биоэкв	КИ	АО "КРКА, д.д., Ново место"	Словения	Общество с ограниченной ответственностью "КРКА-РУС", 143500, обл Московская, р-н Истринский, г Истра, ул Московская, дом 50, Россия	2019-12-11	2021-09-01	19-81/R	Сравнительное фармакокинетическое исследование биоэквивалентности Исследуемого препарата Ривароксабан (10 мг, таблетки покрытые пленочной оболочкой, АО «КРКА д.д., Ново место», Словения) и Препарата сравнения Ксарелто® (ривароксабан, 10 мг, таблетки покрытые пленочной оболочкой, Байер АГ, Германия) после однократного приема препарата здоровыми добровольцами мужского	изучение биоэквивалентности лекарственных препаратов Ривароксабан и Ксарелто® после однократного приема препарата здоровыми добровольцами мужского пола натощак	1	100
579	2019-10-04	Завершено	Финастерид (Финаст)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	Биоэкв	КИ	Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2019-10-04	2021-10-01	DRL_RUS/MDR/KCT/2018/EEU_FNST	Открытое, рандомизированное, перекрестное с двумя периодами, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов Финастерид (Д-р Редди's Лабораторис Лтд, Индия) и Проскар® (Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды) в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой (5 мг), при однократном приеме здоровыми добровольцами мужского пола натощак	изучение относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов Финастерид и Проскар®.	1	40
482	2019-09-04	Прекращено	CHF 6532	таблетки, 10 мг, 25 мг, 50 мг	III	ММКИ	Кьези Фармацевтичи С.П.А.	Италия	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Кованс Клиникал энд Периэппрувал Сервисиз Лимитед" (Великобритания)., ул. Трубная, д. 12, г. Москва, 107045, Россия, Россия	2019-09-04	2023-05-31	CLI-06532AA1-01	52-недельное международное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование, проводимое в 4 параллельных группах пациентов с целью оценки эффективности и безопасности препарата CHF 6532 в трех дозах (10, 25 или 50 мг два раза в сутки) в сравнении с плацебо в дополнение к стандартной терапии, проводимой пациентам с неконтролируемой тяжелой	оценка эффективности и безопасности препарата CHF 6532 в сравнении с плацебо в дополнение к стандартной терапии, проводимой пациентам с неконтролируемой тяжелой эозинофильной астмой	0	545
337	2019-06-26	Завершено	Мирамистин®	раствор для ингаляций, 0.005%, 0.01%	I	КИ	ООО «Инфамед»	Россия	ООО "Лиганд ресерч", Россия, г.Москва, 117574 Одоевского проезд, д. 3, корп. 7., ~	2019-06-26	2020-12-31	PHI-MIR-INH	Простое слепое плацебоконтролируемое рандомизированное исследование по оценке безопасности и переносимости однократных и многократных ингаляций препарата Мирамистин® раствор 0.005% и 0.01% для ингаляций (ООО «Инфамед», Россия) у здоровых добровольцев	оценка безопасности и переносимости однократных и многократных ингаляций препарата Мирамистин у здоровых добровольцев	1	80
340	2019-06-26	Завершено	Амоксиклав® (Амоксициллин + Клавулановая кислота)	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 875 мг + 125 мг	Биоэкв	КИ	Сандоз ГмбХ	Австрия	ЗАО "САНДОЗ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект 72, стр 3., ~	2019-07-01	2020-04-01	BE_026_AMO+CLA_GOS	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амоксиклав®, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 875 мг + 125 мг (Сандоз д.д., Словения) и Флемоклав Солютаб®, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг (Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды) у здоровых добровольцев при приеме	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амоксиклав® и Флемоклав Солютаб® у здоровых добровольцев при приеме натощак	1	60
247	2019-05-16	Завершено	Ситаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг	Биоэкв	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2019-05-16	2020-12-31	APL561500	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ситаглиптин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг (ПОЛЬФАРМА) и Янувия®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг (Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды) с участием здоровых добровольцев при однократном приёме натощак	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ситаглиптин и Янувия® с участием здоровых добровольцев при однократном приёме натощак	1	40
214	2019-04-25	Завершено	Апиксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг	Биоэкв	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2019-04-25	2020-04-01	APL011900	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Апиксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг («ПОЛЬФАРМА» АО, Польша), и Эликвис®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг («Пфайзер Инк», США) у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Апиксабан и Эликвис® у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	1	50
216	2019-04-25	Завершено	Питавастатин	таблетки, покрытые плёночной оболочкой 4 мг	Биоэкв	КИ	Лабораториос Синфа С.А.	Испания	АО "Сервье", 125196, г. Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 7/8/9, Россия	2019-04-25	2019-12-31	PKH-PITAV-001	Открытое, рандомизированное, перекрестное, трехэтапное с частично повторным (репликативным) дизайном исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Питавастатин, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 4 мг (АО «Сервье», Россия) и Ливазо, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг («Рекордати Ирландия Лтд», Ирландия) с участием здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Питавастатин и Ливазо	1	70
78	2019-02-20	Завершено	Изостим (Инозин пранобекс)	таблетки 500 мг	Биоэкв	КИ	ЗАО «Сантоника»	Литва	ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ", 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д.9, Россия	2019-02-20	2019-12-31	SAN-ISO-001	Открытое рандомизированное двухэтапное перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики (биоэквивалентности) препаратов Изостим, таблетки, 500 мг, производства компании «Сантоника», Литва, и Гроприносин® таблетки, 500 мг, производства компании «Гедеон Рихтер», Венгрия, в двух группах здоровых добровольцев после однократного приема после еды	изучение сравнительной фармакокинетики (биоэквивалентности) препаратов Изостим и Гроприносин®.	1	54
17	2019-01-15	Завершено	BI 690517	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг, 5 мг, 20 мг	I-II	ММКИ	Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ	Германия	ООО "Берингер Ингельхайм", г.Москва, Ленинградское шоссе д.16А, строение 3., Россия	2019-01-15	2020-08-31	1378-0008	Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое (в пределах групп лечения) и с активным контролем (в группе эплеренона) исследование по изучению безопасности, переносимости, фармакокинетики и фармакодинамики препарата BI 690517 при пероральном применении в 3-х дозах в течение 28 дней у пациентов женского и мужского пола с диабетической нефропатией	Изучить безопасность, переносимость, фармакокинетику и фармакодинамику препарата BI 690517 в 4 дозах в течение 28 дней у пациентов мужского и женского пола с диабетической нефропатией в качестве дополнительной терапии к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторам рецепторов ангиотензина (БРА).	11	50
4	2019-01-09	Завершено	Диметилфумарат	капсулы кишечнорастворимые 240 мг	Биоэкв	КИ	Хетеро Лабс Лимитед	Индия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2019-01-09	2021-10-31	DMFU_HL_06	Открытое, сравнительное, рандомизированное, двухпоследовательное, перекрестное, четырехэтапное, одноцентровое исследование биоэквивалентности препаратов Диметилфумарат («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) капсулы кишечнорастворимые, 240 мг и Текфидера («Биоген Айдек Лимитед», Великобритания) капсулы кишечнорастворимые, 240 мг при приеме здоровыми добровольцами внутрь после приема	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Диметилфумарат и Текфидера	1	60
609	2018-12-05	Завершено	Терифлуномид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 14 мг	Биоэкв	КИ	Хетеро Лабс Лимитед	Индия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2018-12-05	2021-07-31	TERI_HL_05	Открытое, рандомизированное, параллельное, с одним периодом исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Терифлуномид («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 14 мг и Абаджио® (Джензайм Европа Б.В., Нидерланды) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Терифлуномид («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 14 мг и Абаджио® (Джензайм Европа Б.В., Нидерланды) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами мужского пола.	1	110
522	2018-10-11	Прекращено	Левофлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг	Биоэкв	КИ	ООО "МАКИЗ-ФАРМА"	Россия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2018-10-11	2021-05-01	LEVO_MF_01	Проспективное, рандомизированное, открытое, двухпериодное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Левофлоксацин (ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг и Таваник® ("Санофи Винтроп Индустрия", Франция), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в аналогичной дозе (500 мг + 250 мг), после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Левофлоксацин ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг и Таваник® ("Санофи Винтроп Индустрия", Франция), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в аналогичной дозе (500 мг + 250 мг) после однократного приема внутрь здоровыми добровольцами натощак.	0	46
467	2018-09-11	Завершено	Дабигатрана этексилат	капсулы, 150 мг	Биоэкв	КИ	Хетеро Лабс Лимитед	Индия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2018-09-11	2021-08-31	DABI_HL_07	Открытое, сравнительное, рандомизированное, двухпоследовательное, перекрестное, четырехэтапное, одноцентровое исследование биоэквивалентности препаратов Дабигатрана этексилат («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) капсулы, 150 мг и Прадакса® (Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ) капсулы, 150 мг, после приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	оценка биоэквивалентности препаратов Дабигатрана этексилат и Прадакса® после приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	1	80
460	2018-09-10	Прекращено	Ацетилцистеин + Парацетамол	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг + 500 мг	Биоэкв	КИ	Гексал АГ	Германия	ЗАО "САНДОЗ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект 72, стр 3., ~	2018-09-10	2019-08-11	BE_019_ACC+PAR_GOSO	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ацетилцистеин + Парацетамол, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг + 500 мг (Лек д.д., Словения) и комбинации Флуимуцил®, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг (Замбон Свитцерланд Лтд., Швейцария) и Панадол®, таблетки растворимые, 500 мг (ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер, Великобритания) у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ацетилцистеин + Парацетамол и комбинации Флуимуцил® и Панадол® у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	0	42
449	2018-08-30	Прекращено	Амлодипин + Валсартан + Гидрохлоротиазид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг + 160 мг + 12,5 мг	Биоэкв	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА А.О.»	Польша	ЗАО "САНДОЗ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект 72, стр 3., ~	2018-08-30	2019-05-22	BE_022_AML+VAL+HYD_FCT	Открытое, рандомизированное, перекрестное, повторное, трехпериодное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амлодипин+Валсартан+Гидрохлоротиазид, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 10 мг + 160 мг + 12,5 мг (Сандоз д.д., Словения) и Ко-Эксфорж®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг + 160 мг + 12,5 мг (Новартис Фарма АГ, Швейцария) с участием здоровых добровольцев	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности лекарственных препаратов Амлодипин + Валсартан + Гидрохлоротиазид и Ко-Эксфорж® с участием здоровых добровольцев при приеме натощак	0	100
432	2018-08-23	Завершено	Мелоксикам (Мовалис®)	капсулы 15 мг	Биоэкв	КИ	«Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ»	Германия	ООО "Лиганд ресерч", Россия, г.Москва, 117574 Одоевского проезд, д. 3, корп. 7., ~	2018-08-23	2019-12-31	c22345272-01	0107-0277" 0107-0277 "Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование с двумя периодами терапии для оценки относительной биодоступности новой пероральной лекарственной формы мелоксикама, Мовалис®, капсулы 15 мг, по сравнению с Мовалис®, таблетки 15 мг, при однократном приеме натощак у здоровых добровольцев мужского и женского пола	Изучить относительную биодоступность препарата Мовалис®, капсулы 15 мг, по сравнению с Мовалис®, таблетки 15 мг.	1	40
416	2018-08-14	Завершено	Ривароксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг	Биоэкв	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2018-08-14	2019-04-01	APL041700	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг («ПОЛЬФАРМА» АО, Польша), и Ксарелто®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг («Байер Фарма» АГ, Германия), с участием здоровых добровольцев мужского пола, при однократном приеме после	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан и Ксарелто® с участием здоровых добровольцев мужского пола	1	70
411	2018-08-13	Завершено	Скопабен (Силденафил)	пленки, диспергируемые в полости рта, 100 мг	Биоэкв	КИ	Акционерное общество "ИБСА Биохимический Институт"	Швейцария	"ИБСА БИОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"Акционерное общество Представительство в г. Москве, 121099 г. Москва, Смоленская площадь дом 3, офис 648, Россия	2018-09-01	2019-12-31	17RUS-SDF08	Одноцентровое открытое рандомизированное перекрестное двухпериодное исследование сравнительной биоэквивалентности и фармакокинетики препаратов Силденафил 100 мг, пленки диспергируемые в полости рта, (АО «ИБСА Биохимический Институт», Швейцария) и Виагра® 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой («Пфайзер Инк.», США), после однократного приема внутрь натощак у здоровых добровольцев мужского пола	изучение сравнительной биоэквивалентности и фармакокинетики лекарственных препаратов Силденафил и Виагра® после однократного приема внутрь натощак у здоровых добровольцев мужского пола	1	70
392	2018-08-07	Завершено	Эрлотиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг	Биоэкв	КИ	Хетеро Лабс Лимитед	Индия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2018-08-07	2021-06-30	ERLO_HL_03	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Эрлотиниб («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 150 мг и Тарцева® («Ф.Хоффманн-Ля Рош» Лтд, Швейцария) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Эрлотиниб («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 150 мг и Тарцева® («Ф.Хоффманн-Ля Рош» Лтд, Швейцария) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами.	1	65
381	2018-08-01	Завершено	Тилорон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	Биоэкв	КИ	ООО "МАКИЗ-ФАРМА"	Россия	Хетеро Лабс Лимитед, "Hetero Corporate", 7-2-A2, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad - 500018, India, Индия	2018-08-01	2020-06-30	TILO_MF_02	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование с адаптивным дизайном сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Тилорон (ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 125 мг и Амиксин® (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, после однократного приема внутрь здоровыми добровольцами мужского пола после приема пищи	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Тилорон (ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 125 мг и Амиксин® (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг	1	40
350	2018-07-19	Завершено	Субетта	таблетки для рассасывания	III	КИ	ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ"	Россия	ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ", 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д.9, Россия	2018-07-19	2023-12-31	MMH-SU-006	Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах эффективности и безопасности применения препарата Субетта у пациентов с нарушенной	оценка клинической эффективности и безопасности препарата Субетта у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ).	53	842
335	2018-07-16	Завершено	Мемантин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	Биоэкв	КИ	Хетеро Лабс Лимитед	Индия	Московское представительство Компании "Хетеро Лабс Лимитед" (Индия), 109029, Москва, Автомобильный проезд, д.6 стр.5, ~	2018-07-16	2021-06-30	MEMA_HL_04	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Мемантин («Хетеро Лабс Лимитед», Индия) таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 20 мг и Акатинол Мемантин («Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА», Германия) таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, после однократного приема внутрь натощак здоровыми добровольцами	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Мемантин и Акатинол Мемантин.	1	48

337	2018-07-16	Завершено	Ривароксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	Биоэкви	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2018-07-16	2019-05-01	APL031800	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг («ПОЛЬФАРМА» АО, Польша), и Ксарелто®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг («Байер Фарма» АГ, Германия), с участием здоровых добровольцев мужского пола, при однократном приеме натощак	Изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг («ПОЛЬФАРМА» АО, Польша), и Ксарелто®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг («Байер Фарма» АГ, Германия)	1	90
320	2018-07-09	Завершено	Дапаглифлозин (Форсига)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	III	ММКИ	АстраЗенека АБ	Швеция	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~	2018-07-09	2022-12-31	D169CC00001	Международное двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование III фазы, проводимое с целью изучения эффекта дапаглифлозина по отношению к снижению сердечно-сосудистой смертности или ухудшению сердечной недостаточности у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса (СНсФВ)	изучение эффекта дапаглифлозина по отношению к снижению сердечно-сосудистой смертности или ухудшению сердечной недостаточности у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса	23	850
280	2018-06-13	Завершено	Левофлоксацин-Акрихин (Левофлоксацин)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	Биоэкви	КИ	Адифарм ЕАД	Болгария	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2018-07-01	2019-07-01	BND041700	Открытое, рандомизированное, перекрестное двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности с адаптивным дизайном препаратов Левофлоксацин-Акрихин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг («Адифарм ЕАД», Болгария), и Таваник®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг («Санофи»), с участием здоровых добровольцев, при однократном приеме натощак	Изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Левофлоксацин-Акрихин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг («Адифарм ЕАД», Болгария), и Таваник®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг («Санофи»), с участием здоровых добровольцев, при однократном приеме натощак	1	70
8	2018-01-15	Завершено	Ринивир (Осельтамивир)	капсулы 75 мг	Биоэкви	КИ	ЗАО "Сантоника"	Литва	ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ", 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д.9, Россия	2018-01-15	2018-12-31	SAN-OSL-001	Открытое, сравнительное, рандомизированное, перекрестное, четырехэтапное, с повторным дизайном, одноцентровое исследование биоэквивалентности препаратов Ринивир, капсулы, 75 мг (ЗАО «Сантоника», Литва) и Тамифлю®, капсулы, 75 мг («Ф. Хоффманн — Ля Рош Лтд», Швейцария) у здоровых добровольцев при приеме	сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Ринивир и Тамифлю® у здоровых добровольцев	1	60
689	2017-12-26	Завершено	Вориконазол	таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг	Биоэкви	КИ	Д-р Редди's Лабораторис Лтд	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2017-12-26	2018-12-01	Код исследования: DRL_RUS/MDR/KCT/2016/VRTAB	DRL_RUS/MDR/KCT/2016/VRTAB "Одноцентровое, открытое, рандомизированное, перекрестное, двухпериодное, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности лекарственных препаратов Вориконазол («Д-р Редди's Лабораторис Лтд.», Индия) и Вифенд® («Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ», Германия), в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой (200 мг), при однократном приеме натощак здоровыми	изучение относительной биодоступности и биоэквивалентности лекарственных препаратов Вориконазол и Вифенд®	1	70
591	2017-11-14	Завершено	Тикагрелор (Брилинта)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг	III	ММКИ	АстраЗенека АБ	Швеция	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~	2017-11-14	2020-09-30	D5134C00003	Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, международное, многоцентровое исследование III фазы с целью сравнения эффективности и безопасности комбинации тикагрелора с ацетилсалициловой кислотой (АСК) и только АСК при их применении для профилактики инсульта и предотвращения смерти у пациентов с острым ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой (THALES)	Продемонстрировать превосходящую эффективность комбинации тикагрелора с АСК над плацебо с АСК у пациентов после острого ишемического инсульта / транзиторной ишемической атаки при их применении для профилактики событий комплексной конечной точки, включающей инсульт и смерть, по результатам оценки через 30 дней.	46	1400
377	2017-07-10	Прекращено	Домперидон	таблетки, диспергируемые в полости рта 10 мг	Биоэкви	КИ	Атена Драг Деливери Солюшнс Пвт. Лтд.	Индия	ООО "Тева", Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, ~	2017-07-10	2018-03-31	BE-DOM01-16	Рандомизированное, открытое, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препарата Домперидон, таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг (Атена Драг Деливери Солюшнс Пвт. Лтд., Индия) и препарата Мотилиум®, таблетки для рассасывания, 10 мг (Каталент ЮК Суиндон Зайдис Лимитед, Великобритания) у здоровых добровольцев при приеме натощак без воды	Сравнительное изучение фармакокинетики и биоэквивалентности лекарственного препарата Домперидон и Мотилиум®.	0	46
357	2017-06-30	Завершено	Дутастерид-Тева (дутастерид)	капсулы 0.5 мг	Биоэкви	КИ	Тева Фармацевтические предприятия Лтд.	Израиль	ООО "Тева", Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, ~	2017-06-30	2018-12-31	BE-DUT01-16	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Дутастерид-Тева, капсулы, 0.5 мг (Тева) и Аводарт®, капсулы, 0.5 мг (ГлаксоСмитКляйн) у здоровых добровольцев мужского пола при однократном приеме натощак	Доказательство биоэквивалентности исследуемого препарата Дутастерид-Тева, капсулы, 0.5 мг (Тева) и референтного препарата Аводарт®, капсулы, 0.5 мг (ГлаксоСмитКляйн) после однократного приема у здоровых добровольцев мужского пола натощак	1	64
262	2017-05-18	Завершено	Моксифлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг	Биоэкви	КИ	АЛКАЛОИД АО	Республик	Представительство Акционерного Общества "АЛКАЛОИД" (Македония) г. Москва, 119048 г.Москва ул. Усачева д 33 строение 2, Россия	2017-05-20	2018-12-31	b1-16-XOMt	Открытое рандомизированное перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Моксифлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг (АЛКАЛОИД АО, Республика Македония) и Авелокс®, таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг («Байер», Германия) у здоровых добровольцев при приеме внутрь однократно натощак	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Моксифлоксацин и Авелокс®.	1	50
254	2017-05-11	Завершено	Парацетамол+Хлорфенамин	сироп для внутреннего применения 125 мг + 2 мг/5 мл	Биоэкви	КИ	Д-р Редди's Лабораторис Лтд.	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2017-05-15	2019-05-15	DRL_RUS/MDR/KCT/2015/ IBCFSYR	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухпериодное, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности комбинированных лекарственных препаратов Парацетамол + Хлорфенамин, («Д-р Редди's Лабораторис Лтд.», Индия) и Флюколдекс («Наброс Фарма Пвт. Лтд», Индия), в лекарственной форме сироп, 125 мг+ 2 мг/5 мл, при однократном приеме здоровыми	сравнительная оценка биодоступности и биоэквивалентности комбинированных лекарственных препаратов Парацетамол + Хлорфенамин и Флюколдекс.	1	76
248	2017-05-10	Завершено	Амброксол-Акрихин (Амброксол)	таблетки 30 мг	Биоэкви	КИ	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)	Россия	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2017-05-10	2019-03-01	SANT_02/16	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амброксол-Акрихин, таблетки, 30 мг (АО «АКРИХИН») и Лазолван®, таблетки, 30 мг (Берингер Ингельхайм) у здоровых добровольцев при однократном приеме	Целью настоящего исследования является изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Амброксол-Акрихин, таблетки, 30 мг (АО «АКРИХИН») и Лазолван®, таблетки, 30 мг (Берингер Ингельхайм).	1	40
249	2017-05-10	Завершено	Пантопразол-Акрихин (Пантопразол)	таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 40 мг	Биоэкви	КИ	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)	Россия	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2017-05-10	2018-04-01	ЦНИР_07/16	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности с адаптивным дизайном препаратов Пантопразол-Акрихин, таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 40 мг (АО «Акрихин») и Контролок®, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг («Такеда ГмбХ»), у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	Изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Пантопразол-Акрихин и Контролок®	1	110
243	2017-05-03	Завершено	Осельтамивир	капсулы 75 мг	Биоэкви	КИ	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)	Россия	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2017-05-03	2018-02-01	ЦНИР_03/16	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Осельтамивир, капсулы, 75 мг (АО «АКРИХИН») и Тамифлю®, капсулы, 75 мг («Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд»), у здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	Изучение сравнительной биодоступности препаратов Осельтамивир, капсулы, 75 мг (АО «АКРИХИН») и Тамифлю®, капсулы, 75 мг («Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд»).	1	90
231	2017-04-27	Завершено	Ривароксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	Биоэкви	КИ	Д-р Редди's Лабораторис Лтд.	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2017-04-27	2018-03-30	DRL_RUS/MDR/KCT/2016/RVRN10	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухпериодное, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препарата Ривароксабан, («Д-р Редди's Лабораторис Лтд.», Индия) и Ксарелто® («Байер Фарма АГ», Германия), в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10 мг), при однократном приеме здоровыми добровольцами мужского пола натощак	изучение относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан и Ксарелто® у здоровых добровольцев мужского пола.	1	60
232	2017-04-27	Завершено	Ривароксабан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	Биоэкви	КИ	Д-р Редди's Лабораторис Лтд.	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2017-04-27	2018-03-30	DRL_RUS/MDR/KCT/2016/RVRN20	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухпериодное, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препарата Ривароксабан, («Д-р Редди's Лабораторис Лтд.», Индия) и Ксарелто® («Байер Фарма АГ», Германия), в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20 мг), при однократном приеме здоровыми добровольцами мужского пола после приема пищи	изучение относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов Ривароксабан и Ксарелто® в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг, у здоровых добровольцев мужского пола.	1	60
197	2017-04-07	Прекращено	Цефподоксим	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	Биоэкви	КИ	Д-р Редди`с Лабораторис Лтд	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2017-04-07	2019-05-31	DRL_RUS/MDR/KCT/2017/CPDXM	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухпериодное, двухпоследовательное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препарата Цефподоксим («Д-р Редди's Лабораторис Лтд.», Индия) и Сефпотек® («Нобелфарма Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш.», Турция), в лекарственной форме таблетки, покрытые пленочной оболочкой (200 мг), при однократном приеме здоровыми добровольцами натощак	оценить сравнительную фармакокинетику и доказать биоэквивалентность препарата Цефподоксим и препарата Сефпотек®.	0	50
686	2016-09-27	Завершено	Серогард	раствор для внутриполостного введения 0.41 мг/мл	II	КИ	Акционерное общество "Фармасинтез"	Россия	Акционерное общество "Фармасинтез", 664007 г. Иркутск, ул. Красногвардейская д.23 офис 3, Россия	2016-09-27	2018-08-31	SG-2/1215	Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование II фазы по изучению эффективности и подбору дозы препарата Серогард, раствор (АО «Фармасинтез», Россия), применяемого для профилактики спаечной болезни малого таза	Определение эффективности препарата Серогард, раствор, применяемого для профилактики спаечной болезни органов малого таза.	22	120
577	2016-08-11	Завершено	Гроприносин®-Рихтер (Инозин Пранобекс)	капли для приема внутрь 250 мг/мл	Биоэкви	КИ	ОАО "Гедеон Рихтер"	Венгрия	Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" (Венгрия) г. Москва, 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, Россия	2016-08-11	2017-08-01	15GR02-BE/ISP/DRP	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное, исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Гроприносин®-Рихтер, капли для приема внутрь 250 мг/мл (ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия) и Изопринозин, таблетки 500 мг (Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль) у здоровых добровольцев после еды	сравнительная оценка фармакокинетики и оценка биоэквивалентности препаратов инозина пранобекса Гроприносин®-Рихтер, капли для приема внутрь 250 мг/мл и Изопринозин, таблетки 500 мг	1	60
552	2016-08-04	Завершено	Варденафил	таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг	Биоэкви	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2016-09-01	2017-09-01	Д_ПФ_05/16	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Варденафил, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг (ПОЛЬФАРМА), и ЛЕВИТРА®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг (Байер) с участием здоровых добровольцев при однократном приеме натощак	Изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов варденафила – Варденафил, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша, и ЛЕВИТРА®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, Байер Фарма АГ, Германия	1	64
545	2016-08-02	Завершено	Мексидол® (Этилметилгидроксипиридина сукцинат)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг.	I	КИ	ООО «Научно-производственная компания «ФАРМАСОФТ»	Россия	ООО "НПК "ФАРМАСОФТ", 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, комн. 4, Россия	2016-08-02	2018-12-31	PHS-PK-001-MEX-TAB	Открытое, нерандомизированное исследование безопасности, переносимости и фармакокинетики при однократном и многократном приеме препарата Мексидол®(2- этил- 6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, здоровыми	Цель исследования: изучить фармакокинетику, безопасность и переносимость мексидола при его однократном и многократном приеме здоровыми добровольцами.	1	60
509	2016-07-20	Завершено	Диеногест	таблетки 2 мг	Биоэкви	КИ	ОАО "Гедеон Рихтер"	Венгрия	Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" (Венгрия) г. Москва, 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, Россия	2016-07-20	2017-03-01	15DIE03-BE/DIE/TAB	Открытое рандомизированное перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Диеногест, таблетки 2 мг (ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия) и Визанна®, таблетки 2 мг (Байер Фарма АГ, Германия) у здоровых добровольцев женского пола при	оценить биоэквивалентность исследуемого препарата Диеногест, таблетки, 2 мг (ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия) и препарата сравнения: Визанна® (Диеногест) таблетки, 2 мг (Байер Фарма АГ, Германия)	1	40
433	2016-06-22	Завершено	Аторвастатин Зентива (Аторвастатин)	таблетки покрытые пленочной оболочкой 80 мг	Биоэкви	КИ	«Зентива к.с.»	Чешская Р	Представительство АО "Санофи-авентис груп" (Франция), 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д.22, Россия	2016-06-22	2018-02-01	№ 01/15/ATV/RU/BSD	Открытое, сравнительное, рандомизированное, перекрестное, четырехэтапное, с повторным дизайном, одноцентровое сравнительное исследование биоэквивалентности препаратов Аторвастатин (аторвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, компании Зентива к.с., Чешская Республика, и Липримар® (аторвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, компании Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ, у здоровых добровольцев после однократного приема натощак	сравнительное изучение биоэквивалентности препаратов Аторвастатин и Липримар®.	1	100
377	2016-06-03	Завершено	Атокорд® А (Аторвастатин + Ацетилсалициловая кислота)	капсулы 10 мг+75 мг	Биоэкви	КИ	«Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.»	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, ~	2016-06-03	2018-02-15	DRL_RUS/MDR/KCT/2014/ATCA	Одноцентровое, открытое, рандомизированное, четырехпериодное, с разовым приемом в двух последовательностях по полной репликативной схеме, перекрестное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препарата Атокорд® А (капсулы, 10 мг+75 мг, Д-р Редди's Лабораторис Лтд, Индия) в сравнении с препаратом Липримар® (таблетки, 10 мг, покрытые пленочной оболочкой, Пфайзер Мануфактуринг Дойчленд, Германия) и Тромбопол® (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, ОА «Польфарма», Польша), принятых одновременно, натощак здоровыми добровольцами	изучение биодоступности и биоэквивалентности препарата Атокорд® А в сравнении с препаратом Липримар®.	1	65
353	2016-05-23	Завершено	Гроприносин®-Рихтер (Инозин Пранобекс)	сироп 50 мг/мл	Биоэкви	РКИ	ОАО "Гедеон Рихтер"	Венгрия	Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" (Венгрия) г. Москва, 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, Россия	2016-05-23	2017-04-30	15GR01-BE/ISP/SYR	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное, исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Гроприносин®-Рихтер, сироп 50 мг/мл (ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия) и Изопринозин, таблетки 500 мг (Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль) у здоровых	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Гроприносин®-Рихтер и Изопринозин	1	60
105	2016-02-11	Завершено	МК-8342В	вагинальное кольцо (этоногестрел 125 мкг (ENG) + эстрадиол 300 мкг (E2)/сут).	III	ММКИ	Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.)	США	ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия	2016-02-11	2017-09-01	060-00	Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы для изучения эффективности и безопасности МК-8342В (ЭНГ-Э2 вагинальное кольцо) у женщин с умеренной или тяжелой дисменореей	1.Оценить эффективность вагинального кольца ЭНГ-Э2 по сравнению с плацебо вагинального кольца в лечении дисменореи во время Цикла лечения №2. 2.Оценить безопасность и переносимость вагинального кольца ЭНГ-Э2 на протяжении 4 циклов лечения.	7	140
89	2016-02-08	Завершено	Эналаприл+Гидрохлоротиазид	таблетки 20 мг+12.5 мг	Биоэкви	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2016-02-08	2017-02-01	Д_ПФ_58/15	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Эналаприл+Гидрохлоротиазид, таблетки, 20 мг+ 12,5 мг («Польфарма») и Ко-Ренитек®, таблетки 20 мг+ 12,5 мг («Мерк Шарп и Доум Лтд.»), при приеме натощак здоровыми добровольцами	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Эналаприл+Гидрохлоротиазид, таблетки, 20 мг+ 12,5 мг («Польфарма») и Ко-Ренитек®, таблетки 20 мг+ 12,5 мг («Мерк Шарп и Доум Лтд.»).	1	40
76	2016-02-02	Завершено	Дутастерид Зентива (Дутастерид)	капсулы 0,5 мг	Биоэкви	КИ	Лабораториос Леон Фарма, С.А.	Испания	Представительство АО "Санофи-авентис груп" (Франция), 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д.22, Россия	2016-02-02	2018-02-01	№ 10/13/DUT/RU/BSD	Открытое рандомизированное перекрестное двухэтапное, одноцентровое сравнительное исследование биоэквивалентности препаратов Дутастерид Зентива (дутастерид), капсулы, 0,5 мг, компании Зентива к.с., Чешская Республика, и Аводарт® (дутастерид), капсулы, 0,5 мг, компании ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, Россия, у здоровых добровольцев после однократного приема натощак	Целью настоящего исследования является сравнительное изучение фармакокинетики и доказательство биоэквивалентности двух препаратов – Дутастерид Зентива (дутастерид), капсулы, 0,5мг, компании Зентива к.с., Чешская Республика и Аводарт® (дутастерид), капсулы, 0,5мг, компании ЗАО ГлаксоСмитКляйн Трэйдинг, Россия.	1	100
50	2016-01-25	Завершено	Фенспирид Гленмарк (Фенспирид)	таблетки покрытые пленочной оболочкой 80 мг	Биоэкви	КИ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Индия	ООО "Гленмарк Импэкс", 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, ~	2016-01-25	2017-12-29	GGL-BS-108-14	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Фенспирид Гленмарк, таблетки 80 мг («Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед», Индия) и Эреспал®, таблетки 80 мг («Лаборатории Сервье Индастри», Франция) у здоровых добровольцев при приеме внутрь однократно натощак	Сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Фенспирид Гленмарк, таблетки 80 мг («Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед», Индия) и Эреспал®, таблетки 80 мг («Лаборатории Сервье Индастри», Франция)	1	50
4	2016-01-11	Завершено	Фенспирид Гленмарк (Фенспирид)	сироп 2 мг/мл	Биоэкви	КИ	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	Индия	ООО "Гленмарк Импэкс", 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, ~	2016-01-11	2017-12-30	GRC-BS-103-15	Открытое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Фенспирид, сироп 2 мг/мл («Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед», Индия) и Эреспал®, сироп 2 мг/мл («Лаборатории Сервье Индастри», Франция) у здоровых добровольцев при приеме внутрь однократно натощак	Сравнительная оценка фармакокинетики и установление биоэквивалентности препаратов Фенспирид и Эреспал®	1	50
756	2015-12-17	Завершено	Ванатекс (Валсартан)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	Биоэкви	КИ	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Польша	Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29, Россия	2016-01-01	2017-05-01	Д_ПФ_51/14	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности с адаптивным дизайном препаратов Ванатекс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг(Польфарма) и Диован®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг (Новартис Фарма), при приеме натощак здоровыми добровольцами	изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Ванатекс®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг(Польфарма) и Диован®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг (Новартис Фарма)	1	60

750	2015-12-15	Завершено	Телсартан*АМ (телмисартан+амлодипин)	таблетки 10 мг + 80 мг	Кирхер	РУИ	Представительство фирмы «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.»,	Индия	Представительство фирмы «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд.», 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, "	2015-12-21	2016-12-22	DRL_RUS/MDR/CT/201/АМТ	Открытое, рандомизированное, перекрестное исследование сравнительной фармакокинетики и относительной биодоступности комбинированных препаратов Телсартан*АМ, таблетки 80/10 мг (д-р Редди'с Лабораторис Лтд.», Индия) и Твинста® (телмисартан/амлодипин), таблетки 80/10 мг («Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ», Германия , производства «Цаста Лтд. Гоа», Индия) у здоровых добровольцев	Целью настоящего исследования является оценка сравнительной фармакокинетики и относительной биодоступности препаратов Телсартан*АМ, таблетки 80/10 мг (д-р Редди'с Лабораторис Лтд.», Индия) и Твинста® (телмисартан/амлодипин), таблетки 80/10 мг («Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ», Германия , производства «Цаста Лтд. Гоа», Индия)	1	98
853	2015-11-11	Завершено	МК-83428	этинилэстрал 125 мкг (ENG) + эстрадиол 300 мкг (E2) (вагинальное кольцо)	Шеринг	ММКИ	Мерк Шарп и Дохме Корп. (подразделение компании Мерк и Ко., Инк)	США	ООО "МСД Фармасьютикалс", 119048,г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия	2015-11-11	2018-02-06	DE2-00	Рандомизированное исследование III фазы с активным препаратом сравнения для изучения эффективности и безопасности МК-83428 (этинилэстрал + 17β-эстрадиол) вагинального кольца и левоноргестрел-этинилэстрадиол (ЛНГ-30/ 150/30 мкг комбинированного орального контрацептива (КОК) у здоровых женщин старше 18 лет, способных забеременеть	сравнительное изучение эффективности и безопасности МК-83428 (вагинального кольца) и левоноргестрел-этинилэстрадиол комбинированного орального контрацептива).	16	400
693	2014-12-04	Завершено	Тралокинумаб (CAT-354)	раствор для подкожного введения 150 мг/мл (шприцы)	Шеринг	ММКИ	АстраЗенека АБ	Швеция	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, "	2014-12-04	2017-12-31	D2210C00008	52-недельное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование III фазы в терапевтических группах по оценке эффективности и безопасности Тралокинумаба у взрослых пациентов и подростков с недостаточно контролируемой астмой, получающих комбинацию ингаляционных кортикостероидов с β2-агонистами длительного действия	оценка эффективности и безопасности Тралокинумаба у пациентов с недостаточно контролируемой астмой, получающих комбинацию ингаляционные кортикостероидов с β2-агонистами длительного действия	39	600
893	2014-04-11	Завершено	Атозибан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл (фиалоны)	ПФ	РУИ	ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания"	Россия	ООО "Медикал Девелопмент Эдженсиз" (ООО «МДА»), г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис С315, Россия	2014-04-11	2016-01-31	АТЗ-ТЕ-001	Открытое, сравнительное, рандомизированное исследование эффективности и безопасности препаратов Атозибан, концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл (ООО «Фармидея», Латвия) и Трантолил, концентрат для приготовления растворов для инфузий 7,5 мг/мл («Фреринг ГмбХ», Германия) при угрозе преждевременных родов у беременных женщин	Изучить эффективность и безопасность исследуемого препарата Атозибан (ООО «Фармидея», Латвия) в сравнении с препаратом Трантолил («Фреринг ГмбХ», Германия) при угрозе преждевременных родов у беременных женщин	18	235
224	2011-06-07	Завершено	AMG 423 (Омечаэтин мепиобал)	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл (флаконы стеклянные 100 мл)	II	ММКИ	«Амжен Инк.»	США	ООО Амджен, ул. Садовническая, д.82/2, Аврора Бизнес Парк, Регус Бизнес Центр, 115035, Москва, Россия, Россия	2011-06-08	2014-06-30	20100754	Двойное-слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование безопасности и эффективности Омечаэтин мепиобала при внутривенном введении для лечения пациентов с левожелудочковой систолической дисфункцией, госпитализированных по причине острой сердечной недостаточности	оценка эффективности 48-часового внутривенного введения омечаэтин мепиобала в сравнении с плацебо, на одышку у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка, госпитализированных с острой сердечной недостаточностью	11	100