

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова Департамента здравоохранения города Москвы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Обособленное подразделение ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демикова ДЗМ» «Инфекционный центр»</b>					
<i>Общий медицинский персонал</i>					
741. Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742. Врач-кардиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
743. Врач-клинический фармаколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Приемное отделение</i>					
744. Заведующий приемным отделением – врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
745. Врач приемного отделения – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
746. Врач приемного отделения – врач-невролог (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
747. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748. Медицинская сестра приемного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
750. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
751. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Дезинфектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
753. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Инфекционное отделение №1</i>					
754. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
755А(756А; 757А; 758А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
759. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
760. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
761А(762А; 763А; 764А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
765. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
766. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
767. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
768. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
769. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
770А(771А; 772А; 773А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инфекционное отделение №2</i>					
774. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
775А(776А; 777А; 778А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
779. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781А(782А; 783А; 784А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
785. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
786. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
787. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
788. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
789. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
790А(791А; 792А; 793А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инфекционное отделение №3</i>					
794. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
795А(796А; 797А; 798А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
799. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
800. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
801А(802А; 803А; 804А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
808. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
809. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
810А(811А; 812А; 813А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инфекционное отделение №4</i>					
814. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
815А(816А; 817А; 818А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
819. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
821А(822А; 823А; 824А). Меди-	Рекомендации по улучшению условий				

цинская сестра палатная (постовая)	труда: не требуются				
825. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
826. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
827. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
828. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
829. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
830А(831А; 832А; 833А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инфекционное отделение №5</i>					
834. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
835А(836А; 837А; 838А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
839. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
840. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841А(842А; 843А; 844А). Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
845. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
846. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
847. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
848. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
849. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
850А(851А; 852А; 853А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инфекционное отделение №6</i>					
854. Заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

855А(856А; 857А; 858А). Врач-инфекционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
859. Врач-терапевт (врач-специалист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
860. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
861А(862А; 863А; 864А). Медицинская сестра палатная (постоявая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
865. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
866. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
867. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
868. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
869. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
870А(871А; 872А; 873А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение реанимации и интенсивной терапии №1</i>					
874. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии – врач-анестезиолог-реаниматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
875А(876А; 877А; 878А). Врач-анестезиолог-реаниматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
879. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
880А(881А; 882А; 883А). Медицинская сестра-анестезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
884А(885А; 886А; 887А). Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
888. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
889. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
890. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
891А(892А; 893А; 894А). Убор-	Рекомендации по улучшению условий				

щик служебных помещений	труда: не требуются				
<i>Отделение реанимации и интенсивной терапии №2</i>					
895. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии – врач-анестезиолог-реаниматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
896А(897А; 898А; 899А). Врач-анестезиолог-реаниматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
900. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
901А(902А; 903А; 904А). Медицинская сестра-анестезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
905А(906А; 907А; 908А). Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
909. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
911. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
912А(913А; 914А; 915А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Операционный блок</i>					
916. Заведующий операционным блоком – врач-хирург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
917А(918А). Врач-хирург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
919А(920А). Врач-хирург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
921. Врач-эндоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
922. Врач-трансфузиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
923. Старшая операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
924А(925А). Операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
926А(927А). Операционная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
928. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

929. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
930А(931А; 932А; 933А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение по использованию наркотических средств и психотропных веществ</i>					
934. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
935. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
936. Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диагностическое отделение</i>					
937. Заведующий диагностическим отделением - врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
939. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
940. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
941. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
942. Врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
943. Старший рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
944А(945А; 946А; 947А). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
948. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
949. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
950. Заведующий клинико-диагностической лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
951. Врач клинической лабораторной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

952. Врач-бактериолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953. Старший медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
954. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
955. Биолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Патологоанатомическое отделение</i>					
957. Заведующий патологоанатомическим отделением – врач-патологоанатом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
958. Врач-патологоанатом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
959. Врач-патологоанатом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
961. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
962. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
963. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
964. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральное стерилизационное отделение</i>					
965. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
966. Медицинская сестра стерилизационной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
967. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Дата составления: 17.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицин-  
цинской части

(должность)

(подпись)

Н.А. Карпун

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Н.А. Ушанова

(Ф.И.О.)

(дата)

Старшая медицинская сестра

(должность)

(подпись)

И.В. Маркиданова

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Е.Н. Маскеева

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела по ГО и МР, председа-  
тель первичной профсоюзной органи-  
зации

(должность)

(подпись)

Г.Н. Власов

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Малашкин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

17.11.2022

(дата)